



pohodlie pre profesionálov
comfort for professionals



3D rez



- 1 Lícová hydrofóbná useň 2,0-2,2 mm - Sides grain hydrophobic leather 2,0-2,2 mm
- 2 Ochranný pásik – Protecting stripe
- 3 Priedyšná extra široká plastová výstuž špice - Extra wide breathable composite toe cap
- 4 Špeciálny dezén zabezpečujúci protišmykovosť podošvy – Special tread securing anti slip attributes
- 5 Podšívka priehlavku - Non-woven lining of finger part
- 6 Antiperforačná, antistatická, stielka bez kovových častí – Antiperforation, antistatic metal free insole.
- 7 Polyuretán vysokej hustoty zabezpečuje vysokú odolnosť proti oderu, je antistatický a odolný voči olejom a ropným látkam - High density anti static polyurethane, resistant to abrasion, oil and crude oil
- 8 Polyuretán nižšej hustoty zabezpečujúci tlmenie otrasov a pohodlie pri chôdzi a státi - Lower density shock absorbing polyurethane is securing comfort while standing and walking
- 9 Špeciálna vkladacia stielka so systémom kontroly potenia Vildona Drysole - Special insole with moisture control system Vildona Drysole
- 10 Pätička z vysoko odolného materiálu voči oderu - Heel lining made of high abrasion resistant material
- 11 Reflexné body pre zvýšenie bezpečnosti - Reflective parts increase visibility and safety
- 12 Ochranná bandáž - Padded collar
- 13 Rýchlo šnúrovací systém - Fast lacing system
- 14 Cordura - extra silná 400g/m priedyšná, životnosť 7x dlhšia ako nylon, bavlna alebo polyester. Cordura – extra strong 400g/m breathable, 7 x better durability then nylon, cotton or polyester.
- 15 Podšívka s molekulovou štruktúrou tkaniny so systémom ventilácie a odolnosťou voči oderu - High abrasion lining with natural ventilation
- 16 Medzipodšívka – Inner lining



obuv s PU2D podošvou





**ANATOMICAL
HALF INSOLE**

BASIC ALFA O1 FO F.60 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká topánka z hovädzínovej usne
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a oleju-vzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

BASIC ALFA S1 F.60 EN ISO 20345:2004

- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačení silou 15 kN

VEĽKOSTI 36 - 48

en BASIC ALFA O1 FO F.60 EN ISO 20347:2004

- comfortable shoe split and full-grain leather upper
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

BASIC ALFA S1 F.60 EN ISO 20345:2004

- model with steel toe cap protection against impact to 200 Joule

SIZE FROM 36 TO 48



**ANATOMICAL
HALF INSOLE**

BASIC OMEGA O1 FO F.60 EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký sandál z hovädzínovej usne
- perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, antistatická a oleju-vzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

BASIC OMEGA S1 F.60 EN ISO 20345:2004

- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačení silou 15 kN

VEĽKOSTI 36 - 48

en BASIC OMEGA O1 FO F.60 EN ISO 20347:2004

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
- large perforated surface for superb ventilation
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

BASIC OMEGA S1 F.60 EN ISO 20345:2004

- model with steel toe cap protection against impact to 200 Joule

SIZE FROM 36 TO 48



vildona®
drysole

**ANATOMICAL
HALF INSOLE**

BASIC BETA OB F.60 EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký a ľahký sandál z hovädzínovej usne
- perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- pohodlná antistatická stielka so systémom kontroly potenia Vildona Drysole
- protišmyková, antistatická a oleju-vzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnakej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

BASIC BETA SB F.60 EN ISO 20345:2004

- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačení silou 15 kN

VEĽKOSTI 36 - 47

en BASIC BETA OB F.60 EN ISO 20347:2004

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
- large perforated surface for superb ventilation
- Vildona Drysole insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of mono polyurethane mono-PU

BASIC BETA SB F.60 EN ISO 20345:2004

- model with steel toe cap protection against impact to 200 Joule

SIZE FROM 36 TO 47

basic



BASIC DELTA O1 FO F.60 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká členková topánka z hovädzinovej usne
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a oleju-vzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D

- tlmenie otrasov v pätovej časti

BASIC DELTA S1 F.60 EN ISO 20345:2004

- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačeniu silou 15 kN

BASIC DELTA S3 F.60 EN ISO 20345:2004

- model s oceľovou tužinkou, oceľovou planžetou a hydrofóbnou úpravou usne

BASIC DELTA O2 FO CI F.60 EN ISO 20347:2004

- zateplený zimný model s plyšovou podšívkou a hydrofóbnou úpravou usne

BASIC DELTA S3 CI F.60 EN ISO 20345:2004

- zateplený zimný model s oceľovou tužinkou, oceľovou planžetou a hydrofóbnou úpravou usne

VELKOSTI 36 - 48

BASIC DELTA O1 FO F.60 EN ISO 20347:2004 en

- comfortable shoe split and full-grain leather upper

- ankle protecting padded collar

- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat

- anatomical half insole for better comfort while standing and walking

- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort

- shock absorption in the heel part

- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

BASIC DELTA S1 F.60 EN ISO 20345:2004

- model with steel toe cap protection against impact to 200 Joule

BASIC DELTA S3 F.60 EN ISO 20345:2004

- model with steel toe cap, steel mid sole and hydrophobic leather upper

BASIC DELTA O2 FO CI F.60 EN ISO 20347:2004

- winter model with artificial fur lining and hydrophobic leather upper

BASIC DELTA S3 CI F.60 EN ISO 20345:2004

- winter model with steel toe cap, steel mid sole and hydrophobic leather upper

SIZE FROM 36 TO 48

BASIC SIGMA O2 FO F.60 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká polosárová obuv z hydrofóbnjej usne

- podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu

- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi

- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia

- protišmyková, antistatická a oleju-vzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D

- tlmenie otrasov v pätovej časti

BASIC SIGMA O2 FO CI F.60 EN ISO 20347:2004

- zateplený zimný model s plyšovou podšívkou a hydrofóbnou úpravou usne

BASIC SIGMA S3 CI F.60 EN ISO 20345:2004

- zateplený zimný model s oceľovou tužinkou, oceľovou planžetou a hydrofóbnou úpravou usne

VELKOSTI 36 - 48

BASIC SIGMA O2 FO F.60 EN ISO 20347:2004 en

- comfortable shoe split and full-grain hydrophobic leather upper

- ankle protecting padded collar and calf

- breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat

- anatomical half insole for better comfort while standing and walking

- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort

- shock absorption in the heel part

- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

BASIC SIGMA O2 FO CI F.60 EN ISO 20347:2004

- winter model with artificial fur lining and hydrophobic leather upper

BASIC SIGMA S3 CI F.60 EN ISO 20345:2004

- winter model with steel toe cap, steel mid sole and hydrophobic leather upper

SIZE FROM 36 TO 48



**ANATOMICAL
HALF INSOLE**



**ANATOMICAL
HALF INSOLE**

basic



DELTA RUBBER S3 HRO, SRC F.60 EN ISO 20345:2004

- pohodlná, široká členková topánka s hydrofóbnou úpravou hovädzínovej usne
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- protišmyková SRC, HRO 300 °C, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z polyuretánu a nitrilovej gummy
- tlmenie otrasov v pätovej časti
- s oceľovou tužinkou a oceľovou planžetou

VEĽKOSTI 39 - 48

en DELTA RUBBER S3 HRO, SRC F.60 EN ISO 20345:2004

- comfortable shoe split and full-grain hydrophobic leather upper
- ankle protecting padded collar
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid SRC, HRO 300 °C, oil resistant sole made of polyurethane and nitril rubber
- model with steel toe cap, steel mid sole

SIZE FROM 39 TO 48



DELTA RUBBER PLUS S3 HRO, SRC F.60 EN ISO 20345:2004

- pohodlná široká členková topánka s hydrofóbnou úpravou hovädzínovej usne
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- protišmyková SRC, HRO 300 °C, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z polyuretánu a nitrilovej gummy
- tlmenie otrasov v pätovej časti
- s oceľovou tužinkou a oceľovou planžetou

VEĽKOSTI 39 - 48

en DELTA RUBBER PLUS S3 HRO, SRC F.60 EN ISO 20345:2004

- comfortable shoe split and full-grain hydrophobic leather upper
- ankle protecting padded collar
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid SRC, HRO 300 °C, oil resistant sole made of polyurethane and nitril rubber
- model with steel toe cap, steel mid sole

SIZE FROM 39 TO 48

PU/guma

TREKKING



TREKKING SAHARA O1 FO F.GREEN EN ISO 20347:2004

- elegantná, široká topánka z velúrovej hovädzinovej usne s hydrofóbnou úpravou v kombinácii s Cordurou
- predšná podšívka Hongkong s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia Vildona Drysole
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 47

TREKKING SAHARA O1 FO F.GREEN EN ISO 20347:2004 en

- comfortable shoe split and full-grain leather upper and Cordura
- 3D breathable textile lining
- removable Vildona Drysole insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 47



vildona®
drysole

TREKKING GOBI O1 FO F.GREEN EN ISO 20347:2004

- elegantná, široká členková topánka z velúrovej hovädzinovej usne s hydrofóbnou úpravou v kombinácii s Cordurou
- predšná podšívka Hongkong s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia Vildona Drysole
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 47

TREKKING GOBI O1 FO F.GREEN EN ISO 20347:2004 en

- comfortable shoe split and full-grain leather upper and Cordura
- ankle protecting padded collar
- 3D breathable textile lining
- removable insole Vildona Drysole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 47



vildona®
drysole

trekking



vildona
microliner

**ANATOMICAL
HALF INSOLE**



vildona
microliner

**ANATOMICAL
HALF INSOLE**

sport

SPORT ALFA O1 FO PF. F.NUT EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká topánka z velúrovej hovädzínovej usne
- perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, antistatická a olejjuzdorná podošva vyrobená z dvoj hustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 – 47

en SPORT ALFA O1 FO PF. F.NUT EN ISO 20347:2004

- comfortable shoe split and full-grain leather upper
- large perforated surface for superb ventilation
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- special anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 47

SPORT OMEGA O1 FO F.NUT EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký sandál z velúrovej hovädzínovej usne
- perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, antistatická a olejjuzdorná podošva vyrobená z dvoj hustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48

en SPORT OMEGA O1 FO F.NUT EN ISO 20347:2004

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- large perforated surface for superb ventilation
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- special anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48

SPORT ALFA O1 FO PF F.20 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká topánka z velúrovej hovädzinovej usne
 - priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
 - pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
 - špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
 - protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti
- SPORT ALFA S1P PF F.20** EN ISO 20345:2004
- model s oceľovou tužinkou a oceľovou planžetou, ktorá chráni nohu pred prepichnutím

VELKOSTI 36 - 47**SPORT ALFA O1 FO PF F.20** EN ISO 20347:2004 en

- comfortable shoe split and full-grain leather upper
 - breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - special anatomical half insole for better comfort while standing and walking
 - shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- SPORT ALFA S1P PF F.20** EN ISO 20345:2004
- model with steel toe cap and steel mid sole

SIZE FROM 36 TO 47**ANATOMICAL
HALF INSOLE****SPORT OMEGA LUX O1 FO F.20** EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký sandál z nubukovej hovädzinovej usne
 - otvorený zvršok pre zvýšenú ventiláciu
 - priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
 - pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
 - špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
 - protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti
- SPORT OMEGA LUX S1 F.20** EN ISO 20345:2004
- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačeniu silou 15 kN

VELKOSTI 36 - 48**SPORT OMEGA LUX O1 FO F.20** EN ISO 20347:2004 en

- comfortable sandal with full-grain leather upper
 - large perforated surface for superb ventilation
 - breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - special anatomical half insole for better comfort while standing and walking
 - shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- SPORT OMEGA LUX S1 F.20** EN ISO 20345:2004
- model with steel toe cap protection against impact to 200 Joule

SIZE FROM 36 TO 48**ANATOMICAL
HALF INSOLE****SPORT BETA OB F.20** EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký a ľahký sandál z velúrovej hovädzinovej usne
 - perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
 - pohodlná antistatická stielka so systémom kontroly potenia Vildona Drysole
 - špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
 - protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnakej hustoty
 - tlmenie otrasov v pätovej časti
- SPORT BETA SB F.20** EN ISO 20345:2004
- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačeniu silou 15 kN

VELKOSTI 36 - 47**SPORT BETA OB F.20** EN ISO 20347:2004 en

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
 - large perforated surface for superb ventilation
 - removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - special anatomical half insole for better comfort while standing and walking
 - antistatic insole Vildona Drysole with moisture control system and improved comfort
 - shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of mono polyurethane mono-PU
- SPORT BETA SB F.20** EN ISO 20345:2004
- model with steel toe cap protection against impact to 200 Joule

SIZE FROM 36 TO 47

vildona®
drysole

**ANATOMICAL
HALF INSOLE**

sport



FARMER ALFA 01 FO F.81 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká topánka z hovädzínovej usne Asam
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48

en FARMER ALFA 01 FO F.81 EN ISO 20347:2004

- comfortable shoe split and full-grain Yellow Nubuck leather upper
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48



FARMER ALFA 01 FO F.40 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká členková topánka z hovädzínovej usne Crazy Horse
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48

en FARMER ALFA 01 FO F.40 EN ISO 20347:2004

- comfortable shoe split and full-grain Crazy Horse leather upper
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48



FARMER ALFA 01 FO F.60 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká topánka z hovädzínovej usne Crazy Horse
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48

en FARMER ALFA 01 FO F.60 EN ISO 20347:2004

- comfortable shoe split and full-grain Crazy Horse leather upper
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48

farmer

FARMER DELTA 01 FO F.81 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká topánka z hovädzinovej usne Asam
 - priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
 - pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
 - protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti
- FARMER DELTA 01 FO CI F.81** EN ISO 20347:2004
- pohodlná, široká topánka z hovädzinovej usne Asam
 - zimná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
 - pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
 - protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48**FARMER DELTA 01 FO F.81** EN ISO 20347:2004 en

- comfortable shoe split and full-grain Yellow Nubuck leather upper
 - ankle protecting padded collar
 - breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - shock absorption in the heel part
 - anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- FARMER DELTA 01 FO CI F.81** EN ISO 20347:2004
- comfortable shoe split and full-grain Yellow Nubuck leather upper
 - ankle protecting padded collar
 - winter breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - shock absorption in the heel part
 - anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48**FARMER DELTA 01 FO F.40** EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká členková topánka z hovädzinovej usne Crazy Horse
 - priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
 - pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
 - protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti
- FARMER DELTA 01 FO CI F.40** EN ISO 20347:2004
- pohodlná široká členková topánka z hovädzinovej usne Crazy Horse
 - zimná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
 - pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
 - protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48**FARMER DELTA 01 FO F.40** EN ISO 20347:2004 en

- comfortable shoe split and full-grain Crazy Horse leather upper
 - ankle protecting padded collar
 - breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - shock absorption in the heel part
 - anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- FARMER DELTA 01 FO CI F.40** EN ISO 20347:2004
- comfortable shoe split and full-grain Crazy Horse leather upper
 - ankle protecting padded collar
 - winter breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - shock absorption in the heel part
 - anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48**FARMER DELTA 01 FO F.60** EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká členková topánka z hovädzinovej usne Crazy Horse
 - priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
 - pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
 - protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti
- FARMER DELTA 01 FO CI F.60** EN ISO 20347:2004
- pohodlná, široká členková topánka z hovädzinovej usne Crazy Horse
 - zimná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
 - pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
 - protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48**FARMER DELTA 01 FO F.60** EN ISO 20347:2004 en

- comfortable shoe split and full-grain Crazy Horse leather upper
 - ankle protecting padded collar
 - breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - shock absorption in the heel part
 - anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- FARMER DELTA 01 FO CI F.60** EN ISO 20347:2004
- comfortable shoe split and full-grain Crazy Horse leather upper
 - ankle protecting padded collar
 - winter breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - shock absorption in the heel part
 - anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48

farmer



vildona®
drysole

ESD OMEGA 01 F.10 EN ISO 20347:2004

EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- pohodlný, široký ESD sandál, vyrobený z hovädzinovej usne
- perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia Vildona Drysole
- ESD, protišmyková, olejuvzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnakej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48

en ESD OMEGA 01 F.10 EN ISO 20347:2004

EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- large perforated surface for superb ventilation
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- ESD anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of ESD mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 48



vildona®
drysole

ESD OMEGA 01 F.60 EN ISO 20347:2004

EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- pohodlný, široký ESD sandál, vyrobený z hovädzinovej usne
- perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia Vildona Drysole
- ESD, protišmyková, olejuvzdorná podošva vyrobená z jednoduhotného polyuretánu
- tlmenie otrasov v pätovej časti

ESD OMEGA S1 F.60 EN ISO 20345:2004

EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačení silou 15 kN

VELKOSTI 36 - 48

en ESD OMEGA 01 F.60 EN ISO 20347:2004

EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- large perforated surface for superb ventilation
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- ESD anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of ESD mono polyurethane mono-PU

ESD OMEGA S1 F.60 EN ISO 20345:2004

EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- model with steel toe cap protection against impact to 200 Joule

SIZE FROM 36 TO 48



ESD BETA OB F.60 EN ISO 20347:2004

EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- pohodlný, široký a ľahký sandál z hovädzinovej usne
- perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- pohodlná kožená polstielka
- ESD, protišmyková, antistatická a olejuvzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnakej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 47

en ESD BETA OB F.60 EN ISO 20347:2004

EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
- large perforated surface for superb ventilation
- antistatic insole Vildona Drysole with moisture control system and improved comfort
- special anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- ESD anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of ESD mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 47

ESD



ESD LAMBDA - SPARTA OB F.10 EN ISO 20347:2004
EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- pohodlný, široký a ľahký sandál z hovädzinovej usne
- otvorený zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- pohodlná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálny anatomický tvar zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- ESD, protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnakej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 46

ESD LAMBDA - SPARTA OB F.10 EN ISO 20347:2004 en
EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- comfortable insole ESD, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- ESD anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of ESD mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 46



ESD LAMBDA - SPARTA OB F.60 EN ISO 20347:2004
EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- pohodlný, široký a ľahký sandál z hovädzinovej usne
- otvorený zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- pohodlná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálny anatomický tvar zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- ESD, protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnakej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 46

ESD LAMBDA - SPARTA OB F.60 EN ISO 20347:2004 en
EN 61340-4-3, EN 61340-5-1

- comfortable insole ESD, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- ESD anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of ESD mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 46





LAMBDA - SPARTA OB F.10 EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký a ľahký sandál z hovädzinovej usne
- otvorený zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- pohodlná stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálny anatomický tvar zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, olejuvzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VEĽKOSTI 36 - 46

en LAMBDA - SPARTA OB F.10 EN ISO 20347:2004

- full-grain leather upper
- comfortable insole, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-skid and oil resistant sole made of ESD mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 46



LAMBDA - SPARTA OB F.60 EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký a ľahký sandál z hovädzinovej usne
- otvorený zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- pohodlná stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálny anatomický tvar zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, olejuvzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VEĽKOSTI 36 - 46

en LAMBDA - SPARTA OB F.60 EN ISO 20347:2004

- full-grain leather upper
- comfortable insole, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-skid and oil resistant sole made of mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 46



LAMBDA - ATENA OB F.10 EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký a ľahký sandál z hovädzinovej usne
- otvorený zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- pohodlná stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálny anatomický tvar zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, olejuzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnakej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 46

LAMBDA - ATENA OB F.10 EN ISO 20347:2004 en

- full-grain leather upper
- comfortable insole, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-skid and oil resistant sole made of mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 46



LAMBDA - ATENA OB F.60 EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký a ľahký sandál z hovädzinovej usne
- otvorený zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- pohodlná stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálny anatomický tvar zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, olejuzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnakej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 46

LAMBDA - ATENA OB F.60 EN ISO 20347:2004 en

- full-grain leather upper
- comfortable insole, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-skid and oil resistant sole made of mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 46





vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

TIMOR LUX O1 FO F.60 EN ISO 20347:2008

- pohodlná, široká topánka z nubukovej usne a s vymäččeným jazykom
- kožená podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

TIMOR LUX S1 F.60 EN ISO 20345:2008

- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

TIMOR LUX O1 SORTIMENT OD 37 DO 48

TIMOR LUX S1, S1P SORTIMENT OD 36 DO 47

en TIMOR LUX O1 F.60 EN ISO 20347:2008

- Comfortable sandal with grain NUBUCK leather upper and padded tongue
- Leather lining with excellent absorption and desorption of sweat
- Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- Anti shock in heel part

TIMOR LUX S1 F.60 EN ISO 20345:2008

- The same model as TIMOR O1, but with COMPOSITE toe cap.

TIMOR LUX O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48

TIMOR LUX S1,S1P SIZE RANGE FROM 36 TO 47



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

JAVA O1 F.60 EN ISO 20347:2008

- pohodlná, široká topánka z lícovej usne a s vymäččeným jazykom
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

JAVA S1 F.60 EN ISO 20345:2008

- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

JAVA O1 SORTIMENT OD 37 DO 48

JAVA S1 SORTIMENT OD 36 DO 47

en JAVA O1 F.60 EN ISO 20347:2008

- Comfortable shoes with grain leather upper and padded tongue
- Breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
- Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- Anti shock in heel part

JAVA S1 F.60 EN ISO 20345:2008

- The same model as JAVA O1, but with COMPOSITE toe cap.

JAVA O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48

JAVA S1 SIZE RANGE FROM 36 TO 47



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

BORNEO O1 F.60 EN ISO 20347:2008

- pohodlná, široká topánka z lícovej usne a s vymäččeným jazykom
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

BORNEO S1 F.60 EN ISO 20345:2008

- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

BORNEO S3 F.60 EN ISO 20345:2008

- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J s planžetou z nekovového neprepichnuteľného materiálu a hydrofóbnou úpravou usne.

BORNEO O1 SORTIMENT OD 37 DO 48

BORNEO S1, S3 SORTIMENT OD 36 DO 47

en BORNEO O1 F.60 EN ISO 20347:2008

- Comfortable high cut shoes with grain leather upper and padded tongue
- Breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
- Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- Anti shock in heel part

BORNEO S1 F.60 EN ISO 20345:2008

- The same model as BORNEO O1, but with COMPOSITE toe cap.

BORNEO S3 F.60 EN ISO 20345:2008

- The same model as BORNEO O1, but with COMPOSITE toe cap, anti perforation non metallic mid sole and hydrophobic attributes of leather.

BORNEO O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48

BORNEO S1,S3 SIZE RANGE FROM 36 TO 47

eminent

- TIMOR LUX O1 FO F.40** EN ISO 20347:2008
- pohodlná, široká topánka z nubukovej usne a s vymäkčeným jazykom
 - kožená podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti
- TIMOR LUX S1 F.40** EN ISO 20345:2008
- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

TIMOR LUX O1 SORTIMENT OD 37 DO 48
TIMOR LUX S1, S1P SORTIMENT OD 36 DO 47



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

- TIMOR LUX O1 FO F.40** EN ISO 20347:2008 en
- Comfortable sandal with grain NUBUCK leather upper and padded tongue
 - Leather lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- Anti shock in heel part
- TIMOR LUX S1 F.40** EN ISO 20345:2008
- The same model as TIMOR O1, but with COMPOSITE toe cap.

TIMOR LUX O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48
TIMOR LUX S1,S1P SIZE RANGE FROM 36 TO 47

- JAVA O1 FO F.40** EN ISO 20347:2008
- pohodlná, široká topánka z velúrovej usne a s vymäkčeným jazykom
 - priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti
- JAVA S1 F.40** EN ISO 20345:2008
- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

JAVA O1 SORTIMENT OD 37 DO 48
JAVA S1, S1P SORTIMENT OD 36 DO 47



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

- JAVA O1 FO F.40** EN ISO 20347:2008 en
- Comfortable shoes with grain NUBUCK leather upper and padded tongue
 - Breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- Anti shock in heel part
- JAVA S1 F.40** EN ISO 20345:2008
- The same model as JAVA O1, but with COMPOSITE toe cap.
- JAVA S1P F.40** EN ISO 20345:2008
- The same model as JAVA O1, but with COMPOSITE toe cap and anti perforation non metallic mid sole.

JAVA O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48
JAVA S1, S1P SIZE RANGE FROM 36 TO 47

- BORNEO O1 FO F.40** EN ISO 20347:2008
- pohodlná, široká topánka z velúrovej usne a s vymäkčeným jazykom
 - priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti
- BORNEO S1 F.40** EN ISO 20345:2008
- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

BORNEO O1 SORTIMENT OD 37 DO 48
BORNEO S1, S1P SORTIMENT OD 36 DO 47



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

- BORNEO O1 FO F.40** EN ISO 20347:2008 en
- Comfortable high cut shoes with grain NUBUCK leather upper and padded tongue
 - Breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
 - Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- Anti shock in heel part
- BORNEO S1 F.40** EN ISO 20345:2008
- The same model as BORNEO O1, but with COMPOSITE toe cap.

BORNEO O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48
BORNEO S1,S1P SIZE RANGE FROM 36 TO 47

eminent



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

F.20

F.40

F.60

TIMOR O1 FO F.20, F.60, F.40 EN ISO 20347:2008

- pohodlná, široká sandála z lícovej usne a s vymäkčeným jazykom
- kožená priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

TIMOR S1 F.20, F.60, F.40 EN ISO 20345:2008

- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

TIMOR O1 SORTIMENT OD 37 DO 48

TIMOR S1, S1P SORTIMENT OD 36 DO 47

en TIMOR O1 FO F.20, F.60, F.40 EN ISO 20347:2008

- Comfortable sandal with grain leather upper and padded tongue
- Leather breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
- Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- Anti shock in heel part

TIMOR S1 F.20, F.60, F.40 EN ISO 20345:2008

- The same model as TIMOR O1, but with COMPOSITE toe cap.

TIMOR O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48

TIMOR S1, S1P SIZE RANGE FROM 36 TO 47



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

JAVA O1 FO F.20 EN ISO 20347:2008

- pohodlná, široká topánka z velúrovej usne a s vymäkčeným jazykom
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

JAVA S1 F.20 EN ISO 20345:2008

- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

JAVA O1 SORTIMENT OD 37 DO 48

JAVA S1, SORTIMENT OD 36 DO 47

en JAVA O1 FO F.20 EN ISO 20347:2008

- Comfortable shoes with grain VELUR leather upper and padded tongue
- Breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
- Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- Anti shock in heel part

JAVA S1 F.20 EN ISO 20345:2008

- The same model as JAVA O1, but with COMPOSITE toe cap.

JAVA O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48

JAVA S1, SIZE RANGE FROM 36 TO 47



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

BORNEO O1 FO F.20 EN ISO 20347:2008

- pohodlná, široká členková topánka z velúrovej usne a s vymäkčeným jazykom
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

BORNEO S1 F.20 EN ISO 20345:2008

- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

BORNEO O1 SORTIMENT OD 37 DO 48

BORNEO S1, SORTIMENT OD 36 DO 47

en BORNEO O1 FO F.20 EN ISO 20347:2008

- Comfortable high cut shoes with grain VELUR leather upper and padded tongue
- Breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
- Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D
- Anti shock in heel part

BORNEO S1 F.20 EN ISO 20345:2008

- The same model as BORNEO O1, but with COMPOSITE toe cap.

BORNEO O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48

BORNEO S1, SIZE RANGE FROM 36 TO 47

eminent

POLICE JAVA O2 FO F.60 EN ISO 20347:2008

- pohodlná, široká topánka z hydrofóbnej lícovej usne a s vymäččeným jazykom
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D

- tlmenie otrasov v pätovej časti

POLICE JAVA S2 F.60 EN ISO 20345:2008

- rovnaký model ako JAVA O2, ale s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

JAVA O1 SORTIMENT OD 37 DO 48
JAVA S1, SORTIMENT OD 36 DO 47

POLICE JAVA O2 FO F.60 EN ISO 20347:2008 **en**

- Comfortable shoes with grain hydrophobic leather upper and padded tongue
- Breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
- Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

- Anti shock in heel part

POLICE JAVA S2 F.60 EN ISO 20345:2008

The same model as JAVA O2, but with COMPOSITE toe cap.

JAVA O1 SIZE RANGE FROM 37 TO 48
JAVA S1, SIZE RANGE FROM 36 TO 47

POLICE BORNEO O2 FO F.60 EN ISO 20347:2008

- pohodlná, široká topánka z hydrofóbnej lícovej usne a s vymäččeným jazykom
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D

- tlmenie otrasov v pätovej časti

POLICE BORNEO S2 F.60 EN ISO 20345:2008

- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

BORNEO O2 SORTIMENT OD 37 DO 48
BORNEO S2, SORTIMENT OD 36 DO 47

POLICE BORNEO O2 FO F.60 EN ISO 20347:2008 **en**

- Comfortable high cut shoes with grain hydrophobic leather upper and padded tongue
- Breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
- Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

- Anti shock in heel part

POLICE BORNEO S2 F.60 EN ISO 20345:2008

The same model as BORNEO O1, but with COMPOSITE toe cap.

BORNEO O2 SIZE RANGE FROM 37 TO 48
BORNEO S2 SIZE RANGE FROM 36 TO 47

POLICE BORNEO PLUS FO O2 F.60 EN ISO 20347:2008

- pohodlná, široká topánka z hydrofóbnej lícovej usne a s vymäččeným jazykom
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka Vildona Drysole so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D

- tlmenie otrasov v pätovej časti

POLICE BORNEO PLUS S2 F.60 EN ISO 20345:2008

- model s plastovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J.

BORNEO PLUS O2 SORTIMENT OD 37 DO 48
BORNEO PLUS S2, SORTIMENT OD 36 DO 47

POLICE BORNEO PLUS FO O2 F.60 EN ISO 20347:2008 **en**

- Comfortable high cut shoes with grain hydrophobic leather upper and padded tongue
- Breathable lining with excellent absorption and desorption of sweat
- Comfortable, changeable, antistatic insole with moisture control
- Anti-skid, antistatic, oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

- Anti shock in heel part

POLICE BORNEO PLUS S2 F.60 EN ISO 20345:2008

The same model as BORNEO O1, but with COMPOSITE toe cap.

BORNEO PLUS O2 SIZE RANGE FROM 37 TO 48
BORNEO PLUS S2 SIZE RANGE FROM 36 TO 47



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup



vildona®
drysole

Q-FLEX®
on cup

police

M-FIBRE



M-FIBRE ALFA O2 FO F.10 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká topánka vyrobená z mikrovlákná Loric
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48

en M-FIBRE ALFA O2 FO F.10 EN ISO 20347:2004

- comfortable shoe MicroFibre LORICA upper
- ankle protecting padded collar
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48



M-FIBRE DELTA O2 FO F.10 EN ISO 20347:2004

- pohodlná, široká členková topánka vyrobená z mikrovlákná Loric
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- protišmyková, antistatická a olejuzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 47

en M-FIBRE DELTA O2 FO F.10 EN ISO 20347:2004

- comfortable shoe MicroFibre LORICA upper
- ankle protecting padded collar
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 47

m-fibre

M-FIBRE



M-FIBRE ALFA LUX S2 F.10 EN ISO 20345:2004

- pohodlná, široká topánka vyrobená z mikrovláčna Lorica
- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačení silou 15 kN
 - priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- olejvzdorná podošva so zvýšeným protišmykovým efektom vyrobená zo špeciálne upravenej zmesi dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 47

M-FIBRE ALFA LUX S2 F.10 EN ISO 20345:2004 en

- comfortable shoe, MicroFibre LORICA upper
- model with steel toe cap protection resistant tot impact of 200 Joule
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - shock absorption in the heel part
- special sole with excellent anti-slip attributes, anti-static and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 47



M-FIBRE DELTA LUX S2 F.10 EN ISO 20345:2004

- pohodlná, široká členková topánka vyrobená z mikrovláčna Lorica
- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačení silou 15 kN
 - priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- olejvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
 - tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 47

M-FIBRE DELTA LUX S2 F.10 EN ISO 20345:2004 en

- comfortable shoe, MicroFibre LORICA upper
- model with steel toe cap protection resistant tot impact of 200 Joule
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- ankle protecting padded collar
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
 - shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 47



m-fibre

**WHITE OMEGA O1 FO F.10** EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký sandál z hovädzínovej usne
- perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, antistatická a olejuzvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48**en WHITE OMEGA O1 FO F.10** EN ISO 20347:2004

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- large perforated surface for superb ventilation
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48**WHITE OMEGA LUX S1 F.10** EN ISO 20345:2004

- pohodlný, široký sandál z hovädzínovej usne
- model s oceľovou tužinkou odolnou nárazu energie 200 J a stlačeniu silou 15 kN
- otvorený zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- priedyšná podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu
- pohodlná vyberateľná antistatická stielka so systémom kontroly potenia
- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, antistatická a olejuzvzdorná podošva vyrobená z dvojhustotného polyuretánu PU2D
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 48**en WHITE OMEGA LUX S1 F.10** EN ISO 20345:2004

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
- model with steel toe cap protection resistant tot impact of 200 Joule
- breathable textile lining with excellent absorption and desorption of sweat
- large perforated surface for superb ventilation
- removable insole, antistatic, with moisture control system and improved comfort
- anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of double density polyurethane PU2D

SIZE FROM 36 TO 48**ANATOMICAL
HALF INSOLE****WHITE BETA OB F.10** EN ISO 20347:2004

- pohodlný, široký a ľahký sandál z hovädzínovej usne
- perforovaný zvršok pre zvýšenú ventiláciu
- pohodlná antistatická stielka so systémom kontroly potenia Vildona Drysole
- špeciálna anatomická polstielka zlepšuje pohodlie pri dlhom státi a chôdzi
- protišmyková, antistatická a olejuzvzdorná podošva vyrobená z polyuretánu rovnakej hustoty
- tlmenie otrasov v pätovej časti

VELKOSTI 36 - 47**en WHITE BETA OB F.10** EN ISO 20347:2004

- comfortable sandal split and full-grain leather upper
- large perforated surface for superb ventilation
- antistatic insole Vildona Drysole with moisture control system and improved comfort
- special anatomical half insole for better comfort while standing and walking
- shock absorption in the heel part
- anti-static, anti-skid and oil resistant sole made of mono polyurethane mono-PU

SIZE FROM 36 TO 47**white**



WINTOPERK

lepená obuv





7-980005 F.60 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Aratex prepletený text. a Penat
Podošva: 1297 gumová zmes 9247

VELKOSTI PÁNSKE 6 - 13

en 7-980005 F.60 EN ISO 20347:2004
Upper: leather
Lining: ARATEX textile
Sole: 1297 rubber mixture 9247

SIZE MEN 6 - 13



7-980006 F.60 EN ISO 20347:2004
5-980006 F.60 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Keytek netkaná textília
Podošva: 1297 gumová zmes 9247

VELKOSTI DÁMSKE 3 - 7, PÁNSKE 6 - 13

en 7-980006 F.60 EN ISO 20347:2004
5-980006 F.60 EN ISO 20347:2004
Upper: leather
Lining: Keytek non-woven textile
Sole: 1297 rubber mixture 9247

SIZE WOMEN 3 - 7, MEN 6 - 13



7-980001 F.60 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Aratex prepletený text. a Penat
Podošva: 1297 gumová zmes 9247

VELKOSTI 5 - 13

en 7-980001 F.60 EN ISO 20347:2004
Upper: leather
Lining: ARATEX textile and PENAT
Sole: 1297 rubber mixture 9247

SIZE 5 - 13



7-980002 F.60 EN ISO 20345:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Aratex prepletený text. a Penat
Podošva: 1297 gumová zmes 9247

VELKOSTI 6 - 13

en 7-980002 F.60 EN ISO 20345:2004
Upper: leather
Lining: ARATEX textile and PENAT
Sole: 1297 rubber mixture 9247

SIZE 6 - 13

lepená obuv

7-980007 F.60 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Aratex prepletený text. a Penat
Podošva: 1297 gumová zmes 9247

VELKOSTI 6 - 13

7-980007 F.60 EN ISO 20347:2004 **en**
Upper: leather
Lining: ARATEX textile and PENAT
Sole: 1297 rubber mixture 9247

SIZE 6 - 13



7-980055 F.60 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Aratex prepletený text.
Podošva: 1297 gumová zmes 9247

VELKOSTI 6 - 12

7-980055 F.60 EN ISO 20347:2004 **en**
Upper: leather
Lining: ARATEX textile
Sole: 1297 rubber mixture 9247

SIZE 6 - 12



7-980003 F.60 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň, velúr - Jenapo
Podšívka: netkaná textília Jenapo
Podošva: 1297 gumová zmes 9247

VELKOSTI 6 - 13

7-980003 F.60 EN ISO 20347:2004 **en**
Upper: leather
Lining: non woven textile Jenapo
Sole: 1297 rubber mixture 9247

SIZE 6 - 13



lepená obuv



5-980011 F.10 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Penat porometrický substrát
Podošva: MARTA - TPE

VELKOSTI 3 - 8

en 5-980011 F.10 EN ISO 20347:2004

Upper: leather
Lining: PENAT
Sole: MARTA - TPE

SIZE 3 - 8



5-980010 F.10 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Penat porometrický substrát
Podošva: MARTA - TPE

VELKOSTI 3 - 8

en 5-980010 F.10 EN ISO 20347:2004

Upper: leather
Lining: PENAT
Sole: MARTA - TPE

SIZE 3 - 8



5-980010C F.10 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Penat porometrický substrát
Podošva: MARTA - TPE

VELKOSTI 3 - 8

en 5-980010C F.10 EN ISO 20347:2004

Upper: leather
Lining: PENAT
Sole: MARTA - TPE

SIZE 3 - 8

zdravotná obuv

7-980021 F.10 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Penat porometrický substrát
Podošva: OSKAR - TPE

VELKOSTI 6 - 12

7-980021 F.10 EN ISO 20347:2004 **en**
Sanitary shoes
Upper: leather
Lining: PENAT
Sole: OSKAR - TPE

SIZE 6 - 12



7-980006 F.10 EN ISO 20347:2004
5-980006 F.10 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: netkaná textília
Podošva: WEGA - TPE

VELKOSTI DÁMSKE 3-7, PÁNSKE 6 - 12

7-980006 F.10 EN ISO 20347:2004 **en**
5-980006 F.10 EN ISO 20347:2004
Upper: leather
Lining: non-woven textile
Sole: WEGA - TPE

SIZE WOMEN 3 - 7, MEN 6 - 12



7-980020 F.10 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Penat porometrický substrát
Podošva: OSKAR - TPE

VELKOSTI 6 - 12

7-980020 F.10 EN ISO 20347:2004 **en**
Upper: leather
Lining: PENAT
Sole: OSKAR - TPE

SIZE 6 - 12



7-980020C F.10 EN ISO 20347:2004
Zvršok: hovädzia useň
Podšívka: Penat porometrický substrát
Podošva: OSKAR - TPE

VELKOSTI 6 - 12

7-980020C F.10 EN ISO 20347:2004 **en**
Upper: leather
Lining: PENAT
Sole: OSKAR - TPE

SIZE 6 - 12



zdravotná obuv



2.2 S-2 VODEODOLNÝ / WATERPROOF PRIEDYŠNÝ / BREATHABLE PRATEĽNÝ / WASHABLE

Onmicro je špeciálny materiál na báze mikrovláknna, ktorý prevyšuje hydrofóbnu prírodnú useň, podporujúc jej najdôležitejšie vlastnosti vodeodolnosť a priedyšnosť. Onmicro štruktúrou reprodukuje technické charakteristiky prírodnej kože a navyše je antibakteriálny, prateľný (do 60 °C), ľahký, ekologický a extrémne odolný aj voči chemickým látkam.

en Onmicro is the exterior technical fabric developed by Morón that goes beyond water repellent leather, retaining its properties, onmicro microscopically reproduces the technical characteristic of natural skin and, in addition to which, it is antibacterial, washable, (up to 60°C), light, ecological and extremely tough, even against chemical agents.



PLASTOVÁ ŠPICA / PLASTIC TOECUP DVOJHUSTOTNÁ / BIDENSITY ODVETANÁ / BREATHABLE EXTRA ĽAHKÁ / EXTRA-LIGHT

On cup, je nová extra ľahká, dvojhustotná a priedyšná plastová špica. Vďaka jej perforácii v spevnenej prstovej časti ponúka maximálnu priedyšnosť a úspešne spĺňa aj tie najprísnejšie nárazové a tlakové testy. Z toho dôvodu sa môže pyšiť INESCOP certifikáciou.

en Oncup, its new, extra-light, bidensity and breathable plastic toecap. Thanks to its perforations in the reinforced toe area it offers maximum breathable capacity and successfully passes the most rigorous impact and compression resistance tests. For this reason, it has INESCOP certification.




MAXIMÁLNA OCHRANA / MAXIMUM PROTECTION NULOVÁ PENETRÁCIA / ZERO PERFORATION ĽAHKÝ / LIGHTER VYLEPŠENÁ OHYBNOSŤ / IMPROVED FLEXIBILITY VYLEPŠENÁ PRIEPUSTNOSŤ VODNÝCH PÁR / IMPROVED BREATHABILITY VYLEPŠENÝ KOMFORT / IMPROVED COMFORT

Q-Flex stielky vyrobené z antiperforačnej tkaniny ponúkajú maximálnu záruku: sú húževnatejšie ako oceľ, Q-Flex stielky sú ľahké, ohybné a bezpečné. Stielky ponúkajú maximálnu ochranu proti prepichnutiu aj u klinec s veľmi malým priemerom hrotu, pričom ponúkajú optimálne termoizolačné vlastnosti a výborný komfort. L-protection je jedinou právne uznanou svetovou značkou, ktorá je v súlade so všetkými bezpečnostnými štandardmi.

en The Q-Flex fabric anti-perforation insole hat offers maximum guarantees: Tougher than steel, Q-Flex insoles are lighter, flexible and safe. The insoles are of maximum strength to protect against smaller – diameter nails, provide optimal thermal insulation and greater comfort, with an improved finish. L-protection is the only legally – recognized worldwide brand complying with all safety standards.



vildona®
microliner



VYNIKAJÚCI VZHĽAD / EXCELLENT APPEARANCE

FAREBNE STÁLY A ĽAHKÝ / COLORFAST AND LIGHTFAST

EXCELENTNÝ KOMFORT PRI NOSENÍ VĎAKA MÄKKÉMU TEXTILNÉMU POVRCHU / GREAT WEARING COMFORT THANKS TO A PLEASANTLY SOFT AND TEXTILE SURFACE

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ VOČI ODERU / ABRASION RESISTANT

OPTIMÁLNE MIKROKLÍMA V OBUVI ZABEZPEČUJE HLAVNE VYSOKÁ PRIESTUPNOSŤ VODNÝCH PÁR A NÍZKA NASIAKAVOSŤ POTU / OPTIMAL MICRO-CLIMATE INSIDE THE SHOE PROVIDED BY A HIGH DEGREE OF WATER VAPOR PERMEABILITY AND LOW MOISTURE ABSORPTION

Vysoká úroveň priepustnosti vodných pár a nízka nasiakavosť potu zabezpečuje optimálne mikroklima vo vnútri obuvi.

en A high degree of water vapor permeability and low moisture absorption will ensure an optimum microclimate inside the shoe.

POLIYOU®



POLITEC je mikro-bunková polyuretánová pena s vynikajúcou priepustnosťou vodných pár a absorpciou potu.

POLITEC is micro-Cellular Polyurethane Foam with outstanding breathability and moisture wicking properties.

POLIYOU je patentovaná pena s otvorenými bunkami, ktorá prináša pohodlie miliónom zákazníkom známych svetových výrobcov obuvi.

POLIYOU is a patented open cell foam which continues to bring comfort to millions of customers of the most famous brand footwear companies worldwide.

Recoil je revolučná patentovaná stielková pena, ktorá je veľmi ľahká a trvácna. Má vynikajúce tlmiace vlastnosti, ktoré poskytujú svalstvu nôh úľavu pri chôdzi i státi.

Recoil is revolutionary new patented insole foam, designed to be light-weight, durable while providing superior energy return benefits that relieve muscle fatigue.

systemy



**ANATOMICAL
HALF INSOLE**

WINTOPERK PROTIŠMYK

- špeciálna dvojzložková podošva, určená hlavne do prostredia, kde hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia. Je vyrobená z vysoko kvalitnej polyuretánovej zmesi s výrazne vylepšenými protišmykovými vlastnosťami. Súčiniteľ šmykového trenia je monohonásobne vyšší, ako stanovuje norma.

Protišmykovú podošvu je možné vyrobiť u všetkých vzorov vyrábaných technológiou DESMA (str. 3 - str. 22). Všetky vzory s protišmykovou PU2D podošvou sa vyrábajú na objednávku. Minimálne množstvo je 150 párov.

WINTOPERK ANTI-SLIP SOLE

- special double density sole is suitable for environment with higher risk of slip. It is made of high quality polyurethane mixture with excellent anti-slip attributes. Slip attrition ratio is much higher than EU standards requires.

Each model from side 3. up to side 22. can be made with anti-slip sole. All models with anti-slip sole are produced to order. Minimum quantity is 150 pairs.

ANATOMICKÁ POLSTIELKA

- vysoký komfort pri chôdzi i pri dlhodobom státi zabezpečuje nielen polyuretánová podošva, ale aj anatomicky tvarovaná polstielka z mäkkého polyuretánu, ktorá nestráca svoj tvar ani po dlhodobom používaní. Anatomická polstielka výrazne zlepšuje pohodlie pri práci v stoji.

Štandardne sa dodáva do modelov OMEGA, OMEGA Lux, Sport ALFA, BETA. Na objednávku je možné vybaviť touto polstielkou každý model s PU2D podošvou.

ANATOMICAL HALF INSOLE

- high comfort while walking and long standing provides for the feet not only polyurethane sole, but also anatomically shaped half insole made of low density polyurethane which keeps anatomic shape also after long time of wearing. Anatomical half insole is tremendously improving the comfort while standing and walking.

The OMEGA, OMEGA Lux, Sport ALFA, BETA, models are produced by default with anatomical half insole. All models with PU2D sole can be on demand equipped with this anatomical half insole too.

STIELKA VILDONA DRYSOLE

Hygienický komfort obuvi navyšuje kombinácia anatomickej polstielky a značkovej stielky Vildona Drysole. Je vyrobená zo špeciálnej netkanej zmesovej textílie polyester/viskóza. Má výborné tepelno-izolačné vlastnosti, vynikajúce absorbčné a desorbčné vlastnosti.

VILDONA DRYSOLE VYTVÁRA LEPŠIU KLÍMU V OBUVI. Absorbuje a akumuluje vlhkosť vznikajúcu pri nosení obuvi. Zabezpečuje teda vždy príjemný pocit "suchých nôh v teple". Po vyzutí a vybratí stielky dochádza počas noci k jej vysušeniu.

Naviac je Vildona Drysole

- vypratelná do 30 °C
- farebne stála
- odolná voči oderu
- dlhodobo flexibilná, nespôsobuje únavu pri chôdzi

VILDONA DRYSOLE INSOLE

The hygienic comfort of our shoes is improved by the combination of the half insole and the brand insole Vildona Drysole. It is made of special non woven textile blend polyester/viscose. It has great heat isolating attributes, excellent absorbing and desorbing characteristics.

VILDONA DRYSOLE INSOLE CREATES BETTER SHOE CLIMATE.

It absorbs and accumulates the water vapour while wearing, thus always providing for a feeling of dry feet. When you remove the insole after wearing, it dries out during the night.

Moreover Vildona Drysole is:

- washable up to 30 °C
- colour stable
- abrasion resistant
- long term flexible and is not causing exhaustion while wearing


vildona®
drysole

Stielka Vildona Drysole sa sériovo dodáva do modelov SAHARA, GOBI, BETA. Na objednávku je možné dodať do všetkých vzorov s PU2D podošvou

The SAHARA, GOBI, BETA models are produced with Vildona Drysole insoles. On demand, all models with PU2D sole can be equipped with Vildona Drysole insole too.

akumulácia vodných pár pri nosení obuvi
water vapour accumulation while wearing

vysychanie vodných pár pri vyzutí obuvi
water vapour desorption when removed



- Vildona Drysole
- koža + korok / leather + cork
- PE pena + textil / PE foam + textile



Základné kategórie pracovnej a bezpečnostnej obuvi Conformity with the following European Standards

EN ISO	Úroveň ochrany / Protection level	Kategórie / Categories			
20347-1	pracovná obuv (BEZ ŠPICE) / working footwear	OB	O1	O2	O3
20346-1	ochranná obuv (100 J ŠPICA) / occupational footwear	PB	P1	P2	P3
20345-1	bezpečnostná obuv (200 J ŠPICA) / safety footwear	SB	S1	S2	S3

Symbol	Pokryté riziká / Risk covered	Požiadavky / Requirements			
	uzavretá podpätková časť / closed heel area		■	■	■
A	antistatická obuv / antistatic footwear	○	■	■	■
E	absorpcia energie v oblasti päty / energy absorption in the heel area	○	■	■	■
WRU	odolnosť zvršku proti prieniku a absorpcii vody / upper resistant against water leaking and absorbing	○		■	■
P	odolnosť podošvy proti prepichnutiu / oceľová stielka puncture protection / steel insole	○	○		■
CI	ochrana proti chladu, zateplená obuv / protection against cold, cold insulation	○	○	○	○
HI	odolnosť podošvy proti teplu / heat resistant sole	○	○	○	○
HRO	odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu do 300 °C / contact heat resistant sole till 300 °C	○	○	○	○
C	vodivá obuv / conductive footwear	○	○	○	○
FO	odolnosť podošvy proti pohonným hmotám (len u pracovnej obuvi) ORO oil resistant sole (only for working footwear)	○			

■ - povinná, základná požiadavka – musí byť pre danú kategóriu splnená / obligatory, basic requirement – it must be fulfilled for the category
○ - nepovinná, doplnková požiadavka – podľa požiadavky zákazníka / not required, additional requirement – according customer requirements

Označovanie / Markings

Certifikačné označenie obuvi / Certified marking of the footwear

Napr. / Example	WINTOPERK	identifikačný výrobok / manufacturer identification
	EN ISO 20345-1	číslo štandardu / number of the reference standard
	CE	označenie zhody so základnými bezpečnostnými požiadavkami / marking conformity with the essential safety requirements
	SI	symbol bezpečnostnej kategórie / safety category symbol

Číselné označenie obuvi / Size marking of the footwear

Napr. / Example	7-980002	42	12	2006
	vzor / model	veľkostné číslo / size	mesiac / month	rok výroby / vintage

Tabuľka veľkostných čísel Chart of sizes

Anglické čísla English sizes	3	4	5	6	6 ^{1/2}	7	8	9	9 ^{1/2}	10	11	12	13
Francúzske čísla French sizes	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Metrické čísla v cm Metric sizes in cm	23	24	25	26	26 ^{1/2}	27	28	29	29 ^{1/2}	30	30 ^{1/2}	31	32
Metrické čísla v mm Metric sizes in mm	220	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310



Wintoperk, s.r.o.
Nitrianska 103, Partizánske 985 01
tel./fax: 00421-38-7497126, 7497127, 7491058
www.wintoperk.sk

